

VARIETADES SOJA

RA



Rojas

Díaz

Villa Aranguren

General Galarza

San Justo

Avellaneda

La ruta hacia el Alto Rendimiento<sup>(RA)</sup>





	<b>LANZAMIENTO</b>	<b>LANZAMIENTO</b>		<b>NUEVA</b>		<b>LANZAMIENTO</b>		<b>NUEVA</b>		<b>NUEVA</b>		<b>NUEVA</b>			
	<b>RA 349</b>	<b>RA 3916*</b>	<b>RA 4318*</b>	<b>RA 437</b>	<b>RA 4458</b>	<b>RA 550</b>	<b>RA 5217*</b>	<b>RA 5715</b> IPRO	<b>RA 5816</b>	<b>RA 549</b>	<b>RA 569</b>	<b>RA 652</b>	<b>RA 655</b>	<b>RA 659</b>	<b>RA 844</b>

Atributo destacado	Plasticidad	Rendimiento	Estabilidad + Versatilidad	Estabilidad	Rendimiento	Plasticidad + Estabilidad	Rendimiento + Estabilidad	Rendimiento	Rendimiento + estabilidad	Estabilidad + Rendimiento	Rendimiento	Plasticidad	Rendimiento	Plasticidad	Estabilidad
Grupo de madurez Ciclo Hábito de crecimiento Tipo de hoja	III Largo <b>3,8</b> indeterminado oblonga	III Largo <b>3,9</b> indeterminado oblonga	IV (Medio) <b>4,5</b> indeterminado oblonga	IV (Largo) <b>4,7</b> indeterminado oblonga	IV (Largo) <b>4,8</b> indeterminado oval	V (Corto) <b>5,3</b> indeterminado oval	V (Corto) <b>5,2</b> indeterminado oblonga	V (Largo) <b>5,7</b> indeterminado oval	V Largo <b>5,8</b> indeterminado lanceolada	V (Largo) <b>5,9</b> indeterminado oblonga	V Largo <b>5,9</b> indeterminado oblonga	VI (Corto) <b>6,2</b> indeterminado oval	VI (Medio) <b>6,5</b> indeterminado lanceolada	VI (Largo) <b>6,9</b> indeterminado oval	VIII <b>8,3</b> indeterminado oval
Color de hilo Color de pubescencia Color de flor	negro castaño blanca	negro castaño púrpura	negro castaño púrpura	negro castaño púrpura	negro castaño blanca	negro castaño oscuro púrpura	negro castaño púrpura	negro imperfecto gris púrpura	negro castaño púrpura	castaño claro gris blanca	negro imperfecto gris púrpura	castaño claro gris blanca	castaño oscuro castaño oscuro púrpura	castaño gris blanca	negro castaño púrpura
Peso de 1.000 semillas (A)*	<b>176 grs</b>	<b>148 grs</b>	<b>160 grs</b>	<b>188 grs</b>	<b>168 grs</b>	<b>180 grs</b>	<b>155 grs</b>	<b>162 grs</b>	<b>178 grs</b>	<b>158 grs</b>	<b>175 grs</b>	<b>146 grs</b>	<b>167 grs</b>	<b>156 grs</b>	<b>161 grs</b>
Días a R1 (B)* Días a R8 (C)*	39 134	39 135	44 142	45 139	46 146	50 150	52 147	67 156	59 156	59 157	59 158	62 160	61 162	68 168	77 179
Altura (D)* Potencial de ramificación Tipo de ramificación	104 cm alto abierta	94 cm alto abierta	103 cm alto abierta	90 cm alto abierta	96 cm alto abierta	98 cm alto abierta	105 cm media abierta	105 cm media cerrada	98 cm alto abierta	102 cm alto abierta	92 cm alto abierta	108 cm alto abierta	101 cm alto abierta	115 cm alto abierta	120 alto abierta
<b>Comportamiento sanitario</b> Cancro del tallo <sup>1</sup> Phytophthora sojae <sup>2</sup> Mancha Ojo de Rana (MOR)3	R R (Rz 3, 17) MS	R R (Rz 1, 17) S	R R (Rz 1) S/D	R R (Rz 1, 3, 4, 17, 25) MS	R S S	R R (Rz 1) S	R R (Rz 1, 3 y 4) S	R R (Rz 1, 3, 17) S	R S (Rz 1, 2 y 4) S/d	R R (Rz 1, 3) S	R R (Rz 1, 3 y 4) S/d	R S S	R S S	R S S	R S R
<b>Zona recomendada</b>	Zona núcleo. Oeste, centro y sur de Buenos Aires. Noreste de La Pampa. Centro-sur de Córdoba. Sur de Entre Ríos.	Zona núcleo, centro, sur y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba.	Zona núcleo, centro, sur y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro-sur y este de Córdoba, noreste de La Pampa.	Zona núcleo y centro de Buenos Aires. Noreste de La Pampa. Centro-Sur de Santa Fe y Córdoba.	Zona núcleo. Centro y sur de Santa Fe y Córdoba. Centro y sur de Buenos Aires.	Centro-sur de Santa Fe y Córdoba. Norte y oeste de Buenos Aires. Sur de Entre Ríos.	Centro-sur de Santa Fe y Córdoba, noreste de Buenos Aires. Sur de Entre Ríos y noreste de La Pampa.	Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. NOA y NEA.	Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos.	Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos.	Centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Córdoba y Entre Ríos.	Centro y norte de Santa Fe, norte de Córdoba y Entre Ríos. NOA-NEA.	Región centro y litoral. NOA-NEA.	Centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos. NEA-NOA. Recomendada para pastoreo-forrajera en zona Núcleo.	NOA y NEA. Norte de Santa Fe. Recomendada para pastoreo.

Datos variables con el ambiente. (A)\* Peso de 1000 semillas grs / (B)\* Días a R1 / (C)\* Días a R8  
(D)\* Altura en cm: Datos tomados en Salto para las variedades del GM III-IV; datos tomados en Monje para variedades del GM V-VI; datos tomados en San Justo para variedades del GM VII-VIII.

\* En trámite de inscripción en INASE. - Comportamiento sanitario: **1** Diaporthe phaseolorum var. Meridinalis - **2** Phytophthora Sojae - **3** Cercospora Sojina  
Referencias: **s/d**: sin dato / **R**: resistente / **MR**: moderadamente resistente / **MS**: moderadamente susceptible / **S**: susceptible





Todas las variedades del catálogo se comercializan bajo el sistema de regalía extendida.

INTACTA RR2 PRO

INTACTA RR2 PRO y su correspondiente logo es una marca registrada de Monsanto Technology LLC.



Santa Rosa Semillas



Intellicrops Sements LTD



Genepar S.A.



Santa Rosa Semillas Uruguay



Santa Rosa Semillas Sudáfrica

Estamos en los principales mercados de América del Sur y África, ofreciendo los materiales más competitivos.



www.santarosasemillas.com.ar



0341 425-6582 / 447-2280 @semillasantarosa

@santarosasemillas @santarosa\_sem

Coop. de Provisión de Serv. Agr. Criadero Santa Rosa Ltda.  
Paraguay 824, Piso 1 Of. 4 - 2000 Rosario, Santa Fe, Argentina  
criadero@criaderosantarosa.com.ar  
www.santarosasemillas.com.ar